



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，经济实用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

HZIJJ-III



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，经济实用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，经济实用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，经济实用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，经久耐用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望







 开始试验

状态: 静放中, 请稍候... ..

静放时间(s): 899

参数预览	停升电压: 80 kV	升压间隔: 5分
	搅拌时间: 10秒	升压次数: 6
	静放时间: 15分	自动打印: 是
	升压速度: 3.5 kV/s	
	杯位1: 是 杯位2: 是 杯位3: 是	





 数据浏览打印

页码值: 15/99

1号杯

平均值: 71.39 kV

[1] 74.82 kV	[2] 63.50 kV
[3] 68.84 kV	[4] 78.23 kV
[5] 77.40 kV	[6] 65.56 kV

标准偏差: 5.73 kV

变异系数: 0.080

温度: 33℃

湿度: 35%RH

时间: 2014/07/22 16:38:44







-
-
-
-
-
-





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，经久耐用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，经久耐用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER